

FANTON

CAVI E COMPONENTI ELETTRICI



73121 / 73132 / 73133

Prelungitor triplu industrial cu o fișă 2P+E 250v 16A CEE și 3 prize 2P+E 250V 16A CEE IP67, cablu 3m / 20m / 30m H07RN-F - 3x2.50mm²

73141

Prelungitor triplu industrial cu o fișă 3P+E 250v 16A CEE și 3 prize 3P+E 250V 16A CEE IP67, cablu 3m - H07RN-F 4x2.50mm²



92981 / 92983 / 92984

Prelungitor fișă+priză 3P+E 16A IP67 380V industrial, cablu 10m / 20m / 30m H07RN-F 3x2,50



92971 / 92973 / 92974

Prelungitor fișă+priză 2P+E 16A, IP67 220V CEE, cablu 10m / 20m / 30m H07RN-F 3x2,50

H I PRO

PROFESSIONAL



81032

Priză cauciuc 2P+E 16A Stnd. German - IP44



92976 / 92977 / 92978

Prelungitor triplu 5m / 10m / 20m H07RN-F 3x1,50 cu fișă și priză triplă de cauciuc 2P+E 16A IP44

92986 / 92987 / 92988

Prelungitor triplu 5m / 10m / 20m H07RN-F 3x2,50 cu fișă și priză triplă de cauciuc 2P+E 16A IP44



80052

Fișă cauciuc 2P+E 16A Stnd. German - IP44



81033

Priză triplă de cauciuc 3 x 2P+E 16A, IP44

FIȘE ȘI PRIZE INDUSTRIALE SERIA ARGO

- Cablare ultrarapidă
- Tensiune joasă 16A și 32A



Versiune standard

CULOARE



Curent nominal (In)	Număr Poli	Pozitie contacte pe cadranul de ceas	Tensiune Nominală	FIȘE MOBILE		PRIZE MOBILE	
				IP44	IP67	IP44	IP67
16A	2P+T	6h	200-250 V	70100	70140	71100	71140
	3P+T	6h	380-415 V	70104	70144	71104	71144
	3P+N+T	6h	380-415 V	70105	70145	71105	71145
32A	2P+T	6h	200-250 V	70120	70160	71120	71160
	3P+T	6h	380-415 V	70124	70164	71124	71164
	3P+N+T	6h	380-415 V	70125	70165	71125	71165

Versiune standard

CULOARE



Curent nominal (In)	Număr Poli	Pozitie contacte pe cadranul de ceas	Tensiune Nominală	FIȘE FIXE APARENTE 90x135 mm		PRIZE FIXE APARENTE 90x135 mm		PRIZE FIXE ÎNGROPATE 90x100 mm *			
				IP44	IP67	IP44	IP67	IP44	IP67	IP44	IP67
16A	2P+T	6h	200-250 V	70300	70306	71300	71306	71500	71540	71600	71640
	3P+T	6h	380-415 V	70304	70307	71304	71307	71504	71544	71604	71644
	3P+N+T	6h	380-415 V	70305	70308	71305	71308	71505	71545	71605	71645
32A	2P+T	6h	200-250 V	70320	70326	71320	71326	71520	71560	71620	71660
	3P+T	6h	380-415 V	70324	70327	71324	71327	71524	71564	71624	71664
	3P+N+T	6h	380-415 V	70325	70328	71325	71328	71525	71565	71625	71665

* Șuruburile de INOX vin livrate împreună cu cutia de perete 73996. Dacă doriți să le montați pe cofrete utilizați șuruburile 73998 și sistemul de prindere 73989.

FIȘE ȘI PRIZE INDUSTRIALE SERIA ARGO

- Cablare ultrarapidă
- Tensiune joasă 16A



CULOARE

Curent nominal (In)	Număr Poli	Pozitie contacte pe cadranul de ceas	Tensiune Nominală	SPINE MOBILI	
				IP44	IP67
16A	■ 2P+T	6h	200-250 V	71610	71650
	■ 3P+T	6h	380-415 V	71614	71654
	■ 3P+N+T	6h	380-415 V	71615	71655

PRIZĂ INTERBLOCABILĂ CU MONTAJ ÎN TABLOURI ELECTRICE

- 16A fără rezistență fuzibilă
- 32A fără rezistență fuzibilă



CULOARE

Curent nominal (In)	Număr Poli	Pozitie contacte pe cadranul de ceas	Tensiune Nominală	PRIZE SERIA KEY BLOCK CU MONTAJ ÎN COFRETE *	
				IP44	IP67
16A	■ 2P+T	6h	200-250 V	73200	73240
	■ 3P+T	6h	380-415 V	73204	73244
	■ 3P+N+T	6h	380-415 V	73205	73245
32A	■ 2P+T	6h	200-250 V	73220	73260
	■ 3P+T	6h	380-415 V	73224	73264
	■ 3P+N+T	6h	380-415 V	73225	73265

* Șuruburile din INOX, sunt furnizate pentru versiunea aparentă și sunt ca accesorii pentru cele montabile în cofrete. (cutii aparente / cofrete)



71085
Priză pt. cofrete
CEE 16A 220V
IP44 - gri



71093
Priză Schuko pt. cofrete
2P+E 16A, IP44



74195
Cofrete Ulisse pregăurit IP55 pt.
4 prize Dim. 150x403x177



74205
Cofrete Ulisse pregăurit IP55 pt.
6 prize Dim. 350x403x177



74180 / 74181 / 74182
Cofrete Ulisse IP65
• 150x450x137mm
• 250x403x177mm
• 350x403x177mm



74175
Cofrete IP65 pt. priză cu
interblocare, geam
transparent 335x105x110



73989
Sistem de fixare pt. prize
de uz industrial și domestic
50x62mm and 90x100mm



73987
Set de 4 șuruburi 3x20
ZnB pt. prize de uz indu-
strial și domestic 50x62mm



73988
Set de 4 șuruburi 4x24 pt.
prize de uz industrial



73990
Cutie de perete pt. prize cu
interblocare (Key Block)



74189
Capac cutie de prerete
(180x90 mm)



74188
Capac cutie de prerete
(100x90 mm)



74187
Capac cutie (70x85 mm)



74186
Capac adaptor pregăurit pt.
prize 50x62mm



73105

Adaptor industrial IP44 de la 2P+E 250V 16A CEE la 2 prize 2P+E 250V 16A CEE



73116

Adaptor industrial IP44 de la 2P+E 250V 16A CEE la 1 priză 2P+E 250V 16A CEE + 1 priză 2P+E 250V 16A Schuko



73102

Adaptor industrial IP44 de la fișă 2P+E 250V 16A CEE la priză 2P+E 250V 16A Schuko



73001

Adaptor industrial de la fișă 2P+E 16A stand. GERMAN la priză 2P+E 16A CEE



73112

Adaptor industrial IP44 de la fișă 3P+N+E 380V 16A CEE la 1 priză 3P+E 380V 16A CEE + 1 priză 2P+E 220V 16A CEE



73120 / 73124

Adaptor industrial cu 3 prize 2P+E 250V 16A CEE IP67 / IP44



73140

Adaptor triplu industrial cu 3 prize 3P+E 250V 16A CEE IP67



73128

Adaptor industrial cu 2 prize 2P+E 250V 16A CEE IP44 + 1 priză 2P+E 250V 16A Schuko

73111 / 73110

Adaptor industrial IP 44 de la fișă 3P+E 308V / 2P+E 220V 16A CEE la 2 prize 3P+E 380V / 2P+E 220V 16A CEE



92955

Adaptor CARAVAN - priză 2P+E 250V 16A CEE - fișă 2P+E 250V 16A Schuko



92956

Adaptor CARAVAN - fișă 2P+E 250V 16A CEE - priză 2P+E 250V 16A Schuko



73134 / 73135

Adaptor industrial IP67 de la fișă 3P+N+E 16A / 32A la priză 3P+E 16A / 32A



14348 / 14338

Derulator 30m H07RN-F 4x2,50 / 3x2,50
tambur central Ø 205mm
3 prize 3P+E / 2P+E 16A CEE
+ releu termic



14350 / 14360

Derulator metalic IP55 30m H07RN-F
3x2,50 - tambur central Ø205mm
3 prize 2P+E / 3 prize 3P+E 16A IP67
CEE + releu termic



14380

Derulator 30m H07RN-F 5x2,50
tambur central Ø 205mm
1 priză 2P+E 16A CEE + 3P+E 16A CEE
+ 1 priză 16A Dual/Standard Schuko +
releu termic



14385

Derulator 30m H07RN-F 5x2,50
tambur central Ø 205mm
2 prize 3P+N+E 16A CEE roșu
+ 1 priză 16A Dual/Std. German
+ releu termic



12180 / 12190

Derulator 50m H07RN-F
3x2,50 / 5x2,50 - tambur central
Ø 205mm - releu termic
2 prize 2P+E 16A CEE
+ 1 Standard Schuko / 1 prize
2P+E 16A CEE + 1 prize
3P+E 16A CEE + 1 Standrd
Schuko



11128 / 11164

Derulator 30m H07RN-F 3x2,50
tambur central Ø 145mm
3 prize 2P+E / 2 prize 3P+E
16A CEE + releu termic



14825 / 14827

Derulator ONDA 25m / 50m
H05VV-F 3x1,50
4 prize 2P+E 16A Schuko
IP44 + releu termic

14828 / 14830

Derulator ONDA 25m / 40m
H05VV-F 3x2,50
4 prize 2P+E 16A Schuko
IP44 + releu termic



82260
Triplu stecher 16A Schuko



80071 / 80070
Stecher Stnd. German
2P+E 16A
Negru / Alb



45634 / 45633
Prelungitor 6 prize 2P+E
250V 16A Schuko - cablu 1,5m
H05VV-F 3x1 - cu întrerupător,
cu / fără protecție la
suprîncărcare



45614 / 45613
Prelungitor 4 prize 2P+E
250V 16A Schuko - cablu 1,5m
H05VV-F 3x1 - cu întrerupător,
cu / fără protecție la
suprîncărcare



41151
Prelungitor PVC cu 3 prize
2P+E 16A Schuko - cablu 1,5m
H05VV-F 3x1



82590
Priză Stnd. German
2P+E 16A



42011 / 42019
Prelungitor PVC cu 4 prize 2P+E
16A Schuko - cablu 3m / 5m
H05VV-F 3x1,5 / 3x1,6



82580
Stecher Stnd. German
2P+E 16A

TAK-TAK!

82879
TAK-TAK adaptor PC
ștecher intrare IEC
+ ieșire IEC
+ priză 2P+E 10A, P30
Negru





62730 / 62731 / 62732
Lampă ovală 215x125x110mm
IP65 - 60W - E27 - Policarbonat
corp: alb / negru / gri



62730 / 62721 / 62722
Lampă rotundă Ø 215mm
IP65 - 60W - E27 - Policarbonat,
corp: alb / negru / gri



62750 / 62751 / 62752
Lampă rotundă Ø 280mm
IP65 - 100W - E27 - Policarbonat,
corp: alb / negru / gri



62755 / 62756
Ornament orizontal pt. lampă
rotundă 100W,
corp: alb / negru



62740 / 62741 / 62742
Lampă ovală 280x170x132mm
IP65 - 60W - 100W - E27 - Policarbonat,
corp: alb / negru / gri



62745 / 62746
Ornament orizontal pt. lampă
ovală 100W,
corp: alb / negru



62531 / 62541
Lampă portabilă 2x0,75 H05VV-F
carcasă policarbonat
+ întrerupător - 5m / 10m



61050 / 61060
Lampă portabilă ALADIN
2x0,75 H05VV-F - metallic reflector
+ întrerupător - 5m / 10m



TOWERTECH

POWER AND DATA DISTRIBUTION COLUMN



CATEGORIA
6^A



45850

Coloană Tower Tech Verticală înălțime 45 cm echipat cu 4 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German, 2 porturi de date RJ45M

40850

Coloană Tower Tech Verticală înălțime 45 cm echipat cu - 4 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German + cablu 3m 3x1,50mm cu o fișă 2P+E 16A 2 porturi de date RJ45M + 2 cabluri LAN 3m UTP cu fișe RJ45 + adaptor RJ12 pt telefon - RJ45 de date

45860

Coloană Tower Tech Verticală înălțime 65 cm echipat cu 6 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German, 4 porturi de date RJ45M

40860

Coloană Tower Tech Verticală înălțime 65 cm echipat cu 6 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German + cablu 3m 3x1,50mm cu o fișă 2P+E 16A - 4 porturi de date RJ45M + 2 cabluri LAN 3m UTP cu fișe RJ45 + adaptor RJ12 pt telefon RJ45 de date



45870

Coloană Tower Tech Verticală înălțime 100 cm echipat cu 8 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German, 4 porturi de date RJ45M

40870

Coloană Tower Tech Verticală înălțime 100 cm echipat cu - 8 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German + cablu 3m 3x1,50mm cu o fișă 2P+E 16A - 4 porturi de date RJ45M + 2 cabluri LAN 3m UTP cu fișe RJ45 + adaptor RJ12 pt telefon - RJ45 de date

45880

Coloană Tower Tech Orizontală înălțime 45 cm echipat cu 4 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German, 2 porturi de date RJ45M

40880

Coloană Tower Tech Orizontală 45 cm echipat cu - 4 prize 2P+E 16A stnd. Italian/German + cablu 3m 3x1,50mm cu o fișă 2P+E 16A - 2 porturi de date RJ45M + 2 cabluri LAN 3m UTP cu fișe RJ45 + adaptor RJ12 pt telefon - RJ45 de date

